



Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp

**- En ASCOT undersøgelse blandt
hjemmehjælpsmodtagere**

**Supplerende ASCOT-
resultater ift.
funktionsevne**

**Tine Rostgaard, Morten
Højmose Andersen, Sanne Lund
Clement og Stine Rasmussen**

**Institut for Statskundskab
Aalborg Universitet**

Juli 2013


Supplerende ASCOT opdeling på funktionsevne og hjælpens hyppighed

I nedenstående er de tre modtagergrupper af hjemmehjælp opdelt i henholdsvis funktionsevne og hjælpens hyppighed. Under hver figur er det angivet, hvor mange respondenter der er i gruppen. I flere af grupperne er antallet desværre ikke så højt, hvilket også er værd at have i tankerne ift. angivelserne af hvornår der er signifikante forskelle.

Opdeling på plejetype og funktionsevne


Praktisk hjælp

Høj funktionsevne



n=281

Mellem funktionsevne



n=79

NB: Da ingen modtagere af praktisk hjælp er kategoriseret som havende lav funktionsevne er der ingen figur for denne gruppe.

| | Høj funktionsevne | | Mellem funktionsevne | |
|------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | Nuværende | Forventet | Nuværende | Forventet |
| Kontrol | 80 | 63* | 74 | 52 |
| Personlig pleje | 94* | 93 | 90 | 88 |
| Mad og drikke | 95* | 94* | 89 | 87 |
| Tryghed | 84* | 79* | 74 | 66 |
| Social kontakt | 84 | 82 | 78 | 77 |
| Aktiviteter | 77 | 73 | 73 | 70 |
| Bolig | 77 | 47* | 77 | 38 |
| ASCOT-score | 0,86* | 0,74* | 0,81 | 0,66 |

* $p < 0,05$ ift. referencen som er gruppen med mellem funktionsevne


Der viser sig en forskel i både den nuværende og den forventede ASCOT-score.

Desuden ift. den nuværende situation på domænerne for personlig pleje, mad og drikke samt tryghed, hvor gruppen med en mellem funktionsevne oplever en lavere score end gruppen med høj funktionsevne.

Den forventede score på kontrol-, mad og drikke-, tryghed og boligdomænet er på samme måde lavest for gruppen med en mellem funktionsevne.


Personlig pleje

Høj funktionsevne




n=17

Mellem funktionsevne



n=57

Lav funktionsevne



n=18

| | Høj funktionsevne | | Mellem funktionsevne | | Lav funktionsevne | |
|------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | Nuværende | Forventet | Nuværende | Forventet | Nuværende | Forventet |
| Kontrol | 88* | 74* | 73 | 41 | 66^ | 24*^ |
| Personlig pleje | 93 | 93* | 92 | 68 | 91 | 42*^ |
| Mad og drikke | 98 | 93 | 95 | 87 | 98 | 89 |
| Tryghed | 87 | 70 | 81 | 53 | 81 | 42^ |
| Social kontakt | 86 | 73 | 75 | 68 | 68 | 61 |
| Aktiviteter | 85* | 75 | 69 | 62 | 54^ | 47^ |
| Bolig | 90 | 78 | 81 | 62 | 82 | 63 |
| ASCOT-score | 0,88 | 0,77* | 0,83 | 0,60 | 0,82 | 0,48*^ |

* p<0,05 ift. referencen som er gruppen med mellem funktionsevne

^ p<0,05 ift. referencen som er gruppen med høj funktionsevne


Der viser sig ingen forskel ift. den nuværende ASCOT-score, men til gengæld er ASCOT-scoren i den forventede situation henholdsvis højere og lavere i grupperne med høj og lav funktionsevne end i gruppen med mellem funktionsevne.

Den nuværende score på kontrol- og aktivitetsdomænet er højere i gruppen med mellem funktionsevne. Og på samme måde på kontrol- og personlig pleje domænet i den forventede situation.

Den nuværende score på kontrol- og aktivitetsdomænet er lavere i gruppen med lav funktionsevne end i høj gruppen med høj funktionsevne. Ligeledes er den forventede score lavere på kontrol- og personlig pleje domænet i gruppen med lav funktionsevne end i grupperne med høj og mellem funktionsevne. Desuden er scoren på trygheds- og aktivitetsdomænet yderligere lavere i den forventede situation i gruppen med lav funktionsevne end i gruppen med høj funktionsevne.


Både personlig pleje og praktisk hjælp

Høj funktionsevne




n=67

Mellem funktionsevne



n=104

Lav funktionsevne



n=25

| | Høj funktionsevne | | Mellem funktionsevne | | Lav funktionsevne | |
|------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| | Nuværende | Forventet | Nuværende | Forventet | Nuværende | Forventet |
| Kontrol | 77 | 51* | 72 | 37 | 66 | 31 [^] |
| Personlig pleje | 93 | 86* | 90 | 68 | 91 | 43* [^] |
| Mad og drikke | 89 | 86 | 92 | 80 | 85 | 57* [^] |
| Tryghed | 80 | 65* | 79 | 50 | 80 | 49 [^] |
| Social kontakt | 76 | 71 | 75 | 66 | 61 | 54 [^] |
| Aktiviteter | 73 | 64 | 65 | 57 | 52 [^] | 39* [^] |
| Bolig | 78 | 39 | 77 | 37 | 66* [^] | 29 |
| ASCOT-score | 0,84 | 0,63* | 0,82 | 0,51 | 0,75 [^] | 0,37* [^] |

* p<0,05 ift. referencen som er gruppen med mellem funktionsevne

[^] p<0,05 ift. referencen som er gruppen med høj funktionsevne

ASCOT-scoren i den forventede situation er lavere i grupperne med mellem og lav funktionsevne end i gruppen med høj funktionsevne. Den forventede ASCOT-score er desuden lavere i gruppen med lav funktionsevne end i gruppen med mellem funktionsevne. ASCOT-scoren i nuværende situation er lavere i gruppen med lav funktionsevne end i gruppen med høj funktionsevne.

Den nuværende score på bolig domænet er lavere i gruppen med lav funktionsevne end i grupperne med mellem og høj funktionsevne. Yderligere er scoren på aktivitetsdomænet lavere i gruppen med lav funktionsevne end i gruppen med høj funktionsevne.


Den forventede score på kontrol-, personlig pleje og tryghedsdomænet er lavere i gruppen med mellem funktionsevne end i gruppen med høj funktionsevne.

Den forventede score på personlig pleje-, mad og drikke og aktivitetsdomænet er lavere i gruppen med lav funktionsevne end i grupperne med mellem og høj funktionsevne. Desuden er scoren på kontrol-, tryghed- og social kontakt domænet lavere i gruppen med lav funktionsevne end i gruppen med høj funktionsevne.

Opdeling på plejetype og hjælpens hyppighed


Personlig pleje

Mindre end 3 timer pr. uge




n=56

Fra 3 til 6 timer pr. uge



n=22

Mere end 6 timer pr. uge



n=17

| | Mindre end 3 timer | | 3 til 6 timer | | Mere end 6 timer | |
|------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| | Nuværende | Forventet | Nuværende | Forventet | Nuværende | Forventet |
| Kontrol | 76 | 50 | 76 | 47 | 66 | 15*^ |
| Personlig pleje | 91 | 74 | 95 | 74 | 92 | 35*^ |
| Mad og drikke | 98 | 93 | 95 | 88 | 93 | 78^ |
| Tryghed | 82 | 59 | 82 | 48 | 85 | 52 |
| Social kontakt | 72 | 68 | 76 | 65 | 76 | 65 |
| Aktiviteter | 69 | 61 | 63 | 56 | 76 | 68 |
| Bolig | 85 | 74* | 77 | 53 | 89 | 57 |
| ASCOT-score | 0,83 | 0,65 | 0,82 | 0,59 | 0,85 | 0,46^ |

* p<0,05 ift. referencen som er gruppen med 3-6 timer

^ p<0,05 ift. referencen som er gruppen med mindre end 3 timer


Der er ikke signifikante forskelle i den nuværende situation. Den forventede ASCOT-score er lavere for gruppen som modtager mere end 6 timer end for gruppen som modtager mindre end 3 timer.

Gruppen som modtager 3 til 6 timer har en lavere forventet score på boligdomænet end gruppen som modtager mindre end 3 timer.

Gruppen som modtager mere end 6 timer har en lavere forventet ASCOT-score og en lavere score på domænerne for kontrol og personlig pleje end grupperne som modtager mindre end 3 timer og 3 til 6 timer. Desuden har gruppen som modtager mere end 6 timer en lavere forventet score på mad og drikke domænet end gruppen som modtager mindre end timer.


Både personlig pleje og praktisk hjælp

Mindre end 3 timer pr. uge




n=84

Fra 3 til 6 timer pr. uge



n=62

Mere end 6 timer pr. uge



n=55

| | Mindre end 3 timer | | 3 til 6 timer | | Mere end 6 timer | |
|------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| | Nuværende | Forventet | Nuværende | Forventet | Nuværende | Forventet |
| Kontrol | 70 | 41 | 79 | 43 | 70 | 38 |
| Personlig pleje | 92 | 81 | 92 | 72 | 88 | 54*^ |
| Mad og drikke | 90 | 85 | 95 | 84 | 84* | 63*^ |
| Tryghed | 77 | 54 | 84 | 58 | 80 | 52 |
| Social kontakt | 76 | 70 | 74 | 66 | 68 | 59^ |
| Aktiviteter | 68 | 62 | 69 | 56 | 59 | 49^ |
| Bolig | 76 | 36 | 80 | 42 | 71* | 31 |
| ASCOT-score | 0,82 | 0,57 | 0,85 | 0,57 | 0,77* | 0,44*^ |

* p<0,05 ift. referencen som er gruppen med 3 til 6 timer

^ p<0,05 ift. referencen som er gruppen med mindre end 3 timer

Der er ingen signifikante forskelle på gruppen som modtager mindre end 3 timer og 3 til 6 timer.


Der er forskel ift. ASCOT-scoren i den nuværende situation hvor gruppen som modtager mere end 6 timer har en lavere ASCOT-score end gruppen som modtager 3 til 6 timer. Den forventede ASCOT-score for gruppen som modtager mere end 6 timer er desuden lavere end både gruppen som modtager 3 til 6 timer og mindre end 3 timer.

Gruppen som modtager mere end 6 timer om ugen har en lavere score i den nuværende situation på mad og drikke- og boligdomænet end gruppen som modtager 3 til 6 timer. Yderligere har gruppen som modtager mere end 6 timer en lavere score i den forventede situation på personlig pleje- og mad og drikke domænet end grupperne som modtager 3 til 6 timer og mindre end 3 timer. Gruppen som modtager mere end 6 timer har desuden en lavere score i den forventede situation på social kontakt- og aktivitetsdomænet end gruppen som modtager mindre end 3 timer.

Praktisk hjælp


Med baggrund i de langt lavere minuttal for mængden af visiteret hjemmehjælp hos modtagere af udelukkende praktisk hjælp er der i stedet brugt en opdeling hvor respondenterne selv har angivet hvor ofte hjemmehjælpen kommer hos dem.

Hver tredje uge




n=35

Hver anden uge



n=301

En til flere gange om ugen



n=32

| | Hver tredje uge | | Hver anden uge | | En til flere gange om ugen | |
|------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| | Nuværende | Forventet | Nuværende | Forventet | Nuværende | Forventet |
| Kontrol | 83 | 76* | 78 | 60 | 74 | 50 [^] |
| Personlig pleje | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 90 |
| Mad og drikke | 95 | 94 | 94 | 93 | 90 | 87 |
| Tryghed | 84 | 84 | 81 | 76 | 81 | 68 [^] |
| Social kontakt | 85 | 83 | 82 | 80 | 85 | 82 |
| Aktiviteter | 88* | 83* | 75 | 71 | 70 [^] | 69 [^] |
| Bolig | 72 | 58* | 77 | 43 | 77 | 44 |
| ASCOT-score | 0,85 | 0,81* | 0,84 | 0,71 | 0,85 | 0,69 [^] |

* p<0,05 ift. referencen som er gruppen med hver anden uge

[^] p<0,05 ift. referencen som er gruppen med hver tredje uge

Både gruppen som modtager hjælp hver anden uge og gruppen som modtager hjælp en til flere gange om ugen har en lavere forventet ASCOT-score end gruppen som modtager hjælp hver tredje uge. På samme måde gælder det i den nuværende situation på aktivitetsdomænet.

Gruppen som modtager hjælp hver anden uge har en lavere score i den forventede situation på kontrol-, aktivitets- og boligdomænet end gruppen som modtager hjælp hver tredje uge.

Gruppen som modtager hjælp en til flere gange om uge har en lavere score i den forventede situation på kontrol-, tryghed- og aktivitetsdomænet end gruppen som modtager hjælp hver tredje uge.

Der ses ikke nogen signifikante forskelle på gruppen som modtager hjælp hver anden uge og gruppen som modtager hjælp en til flere gange om ugen.