


Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller

Dette bilag viser supplerende figurer og tabeller i forbindelse med analyserne i afsnit 3, der beskriver hjemmehjælpsmodtagerne og den hjemmehjælp, der modtages.

Bilagsfigur B3.1. Boforhold, opdelt på køn og alder, pct.




Note: Sammenhængen mellem køn og boforhold og alder og boforhold er signifikant.

Bilagstabel B3.1. Årlig disponibel indkomst, 2010, opdelt på køn


	Gennemsnit, kr.	Antal
Mand	167.288	206
Kvinde	155.169	492
Total	158.746	698

Sammenhængen mellem køn og disponibel indkomst er signifikant.

Bilagsfigur B3.2. Fysisk samvær med venner og familie, pct.




Bilagsfigur B3.3. Anden kontakt med familie og venner (e-mail eller telefon), pct.




Note: spørgsmål om anden kontakt er kun stillet til respondenter, der har angivet at have fysisk samvær med venner og familie nogle gange om måneden eller mindre.

Bilagsfigur B3.4. Indeks over samlet socialt samvær, opdelt på alder, pct.




Note: Sammenhængen mellem alder og samlet socialt samvær er signifikant.

Bilagsfigur B3.5. Indeks for velbefindende, opdelt på alder, pct.




Note: sammenhængen mellem alder og velbefindende er signifikant.

Bilagsfigur B3.6. Indeks over hukommelse, opgjort på køn, pct.




Note: sammenhængen mellem køn og hukommelse er signifikant.

Bilagsfigur B3.7. Hjælp til en række aktiviteter, opdelt på køn, pct.




Note: Der er signifikante forskelle mellem mænd og kvinder ift. personlig hygiejne, badning, indendørs mobilitet og påklædning.

Bilagsfigur B3.8. Helbredsindex (EQ5D), opdelt på alder, pct.




Note: sammenhængen mellem alder og helbred er signifikant.

Bilagsfigur B3.9. Selvrapporeret helbredstilstand, pct.




Note: sammenhængen mellem alder og selvrapporeret helbredstilstand er signifikant.

Bilagsfigur B3.10. Hvem står fortrinsvis for at udføre en række hverdagsaktiviteter, mænd, pct.




Bilagsfigur B3.11. Hvem står fortrinsvis for at udføre en række hverdagsaktiviteter, kvinder, pct.



Note: der er signifikante forskelle mellem mænd og kvinder i forhold til rengøring, indkøb, vedligeholde bolig, ordne have, pengesager og offentlige henvendelser, transport og komme udendørs.

Bilagsfigur B3.12. plejetype opdelt på boforhold, pct.



Note: sammenhængen mellem bostype og plejetype er signifikant.


Bilagstabel B3.2. Visiteret hjemmehjælp pr. uge, opdelt på køn, alder, funktionsevne samt køn og plejetype, pct.

	Minutter	Antal
Mænd	142	205
Kvinder	135	492
65-79 år	125	301
80-89 år	145	318
90 år+	149	78
Lav funktionsevne	505	47
Mellem funktionsevne	160	248
Høj funktionsevne	73	388
Mænd, personlig pleje og praktisk hjælp	254	52

Kvinder, personlig pleje og praktisk hjælp	292	164
Mænd, personlig pleje	246	52
Kvinder, personlig pleje	195	49
Mænd, praktisk hjælp	30	101
Kvinder, praktisk hjælp	31	279


Note: Sammenhængen mellem funktionsevne og visiteret tid er signifikant, det vil sige, at de tre angivne gennemsnit adskiller sig signifikant fra hinanden.

Bilagsfigur B3.13 Sammenhæng mellem vurdering af omfang og kvalitet af hjemmehjælpen, pct.




Note: sammenhængen mellem vurdering af omfanget af hjælpen og vurdering af kvalitet af hjælpen er signifikant.

Bilagsfigur B3.14. Genoptræning som en del af hjemmehjælpsydelsen, opdelt på plejetype, pct.




Note: sammenhængen mellem plejetype og genoptræning er signifikant.

Bilagsfigur B3.15. Leverandørtype opdelt på funktionsevne, pct.




Bilagsfigur B3.16. Antal timers tilkøb pr. måned, pct.



Note: kun besvaret af respondenter der har angivet at benytte sig af tilkøbsydelse fra privat hjemmehjælpsleverandør (97 stk.).

Bilagsfigur B3.17. Tilkøb opdelt på alder, pct.



Sammenhængen mellem alder og privat tilkøb er signifikant.